



OKUMA LB9

SCHOHL CNC SERVICE.
OKUMA - MASCHINENTECHNIK UND HANDEL

Maschinenart	CNC-Drehmaschine
Hersteller	Okuma
Typ	LB9
Steuerung	OSP 500L-G
Ursprungsland	Japan
Lieferzeit	ab Lager

KURZBESCHREIBUNG

Diese Drehmaschine ist trotz Ihres Alters in einem **sehr guten optischen und technischen Zustand**. Durch die **sehr gute Maschinenausstattung** fügt sich die Maschine mit Ihrem nur geringen Platzbedarf in viele Produktionen ein. Die Maschine ist mit einer **Dialog-Programmierung**, einer **Revolver-Direktaufnahme**, einem **Reitstock** und einem **Touch-Setter** ausgestattet. Die Maschine wurde durchgecheckt, geprüft, neu vermessen und ist vollständig produktionsbereit.

MASCHINENAUSSTATTUNG

- Späneförderer
- Revolver-Direktaufnahme
- Reitstock
- Touch-Setter
- Dialog-Programmierung

TECHNISCHE DETAILS

- Anzahl der gesteuerten Achsen: 2
 - max. Drehdurchmesser: 150 mm
 - max. Drehlänge (Reitstockausführung): ca. 350 mm
 - Drehzahlbereich der Hauptspindel: 150-5.000 1/min
 - Weg Planschlitten (X-Achse): 120 mm
 - Weg Bettschlitten (Z-Achse): 300 mm
 - Eilgang (X/Z): 12.000/18.000 mm/min
 - Antriebsleistung: X=1 / Z=1,5 kW
 - Werkzeugrevolver - Anzahl Stationen: 8
 - AC-Hauptmotor: 11 kW
-
- Maschinenmaße ohne Zubehör LxB: ca. 2040 x 1180 mm
 - Gewicht: ca. 2800 kg

OPTIONAL

- Transportorganisation und -durchführung
- Maschineneinbringung und -aufstellung
- Maschineninbetriebnahme und produktionsbereite Übergabe



